

# Smeg hotte telescopique 60 cm KSET666XE

Code d'article: S6KSET666XE



Smeg KSET666XE. Puissance d'extraction maximum: 647 m<sup>3</sup>/h, Type d'extraction: Conduit, Classe d'efficacité dynamique du fluide: A. Type: Semi-intégrée (semi-encastrée), Couleur du produit: Argent, Matériau du boîtier/corps: Acier inoxydable. Type de filtre à graisse: Aluminium, Nombre de filtres: 2 pièce(s). Classe d'efficacité énergétique: A, Consommation annuelle d'énergie: 39 kWh, Puissance du moteur: 200 W. Largeur: 598 mm, Profondeur: 280,5 mm, Hauteur: 427,6 mm

**€ 579,00**

## Caractéristiques

|  |                     |
|--|---------------------|
| Puissance d'extraction maximum:                | 647 <sup>3</sup> /h |
| Type d'extraction:                             | Conduit             |
| Classe d'efficacité dynamique du fluide:       | A                   |
| Classe d'efficacité de l'éclairage:            | A                   |
| Classe d'efficacité du filtrage de la graisse: | D                   |
| Nombre de vitesses:                            | 3                   |
| Vitesse intensive:                             | Non                 |
| Niveau de son (vitesse moyenne):               | 55 dB               |
| Niveau de son (vitesse rapide):                | 67 dB               |
| Niveau de son (vitesse lente):                 | 46 dB               |
| Niveau sonore:                                 | 67 dB               |
| Pression (Pa):                                 | 434                 |
| Distance minimale d'une plaque électrique:     | 430 mm              |
| Distance minimale d'une plaque à gaz:          | 650 mm              |
| Type:  | Hotte telescopique  |
| Couleur du produit:                            | Argent              |
| Matériau du boîtier/corps:                     | Acier inoxydable    |

|  |                  |
|--|------------------|
| <b>Nombre d'ampoules:</b>                | 2 ampoule(s)     |
| <b>Puissance de l'ampoule:</b>           | 5 W              |
| <b>Éclairage:</b>                        | 145 lux          |
| <b>Écran intégré:</b>                    | Non              |
| <b>Matériel:</b>                         | Acier inoxydable |
| <b>Type de commande:</b>                 | Boutons          |
| <b>lieu d'échappement:</b>               | Haut             |
| <b>Diamètre du conduit d'évacuation:</b> | 150 mm           |
| <b>Moteur inclus:</b>                    | Oui              |
| <b>Type de filtre à graisse:</b>         | Aluminium        |
| <b>Nombre de filtres:</b>                | 2 èce(s)         |
| <b>Puissance de l'ampoule:</b>           | 5 W              |
| <b>Nombre d'ampoules:</b>                | 2 ampoule(s)     |
| <b>Éclairage:</b>                        | 145 lux          |
| <b>Classe d'efficacité énergétique:</b>  | A                |
| <b>Puissance du moteur:</b>              | 200 W            |
| <b>Puissance de l'ampoule:</b>           | 5 W              |
| <b>Consommation annuelle d'énergie:</b>  | 39 kWh           |
| <b>Largeur:</b>                          | 598 mm           |
| <b>Profondeur:</b>                       | 280.5 mm         |
| <b>Hauteur:</b>                          | 427.6 mm         |
| <b>Poids:</b>                            | 10900 g          |
| <b>Largeur du colis:</b>                 | 693 mm           |
| <b>Profondeur du colis:</b>              | 396 mm           |
| <b>Hauteur du colis:</b>                 | 511 mm           |
| <b>Poids du paquet:</b>                  | 12340 g          |
| <b>Largeur du colis:</b>                 | 693 mm           |
| <b>Profondeur du colis:</b>              | 396 mm           |

**Hauteur du colis:**

511 mm

**Poids du paquet:**

12340 g